



**UNIDAD DE CALIDAD
Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
JZR**



RESOLUCIÓN EXENTA N° _____ /

SANTIAGO,

VISTOS:


Las facultades concedidas por los artículos 35 y 36 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; El Decreto de Salud N°38, de 2005, Reglamento Orgánico de los establecimientos de Salud de menor complejidad y de los establecimientos de autogestión en red, en su artículo 23; el Decreto de Salud N° 3, de 2006, que modifica el decreto N° 38, de 2005 citado; El Decreto Supremo N° 15, de 2007, Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud, del Ministerio de Salud; La Resolución N° 036 de 2017, de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur, sobre cargo de Director del Hospital Barros Luco Trudeau; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

CONSIDERANDO: Que el Hospital Barros Luco Trudeau, ha visto la necesidad de sistematizar los procesos internos y aquellos asociados con las atenciones de salud, con la finalidad de estandarizar y propender a la mejor atención de nuestros usuarios; Que en ese sentido se elabora el documento denominado, “Protocolo de Determinación de Edad Gestacional” Versión 1, cuya vigencia se extiende por 5 años desde Septiembre de 2017 hasta Septiembre de 2022; dicto lo siguiente:


RESUELVO:

1.- APRUÉBASE, el documento denominado “Protocolo de Determinación de Edad Gestacional”; Código SCGO_06, Versión 1, cuyo texto es del siguiente tenor:

| |
|--|
| <p>Protocolo de Determinación de Edad Gestacional</p> |
|--|


| | | | |
|---|--|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_ 06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 2 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| Realizado por: | Norma Lorca Pino | Médico Programa Formación Obstetricia- Ginecología | |
| | Gustavo Caro Díaz | Médico Residente UMMF | |
| Revisado por : | Eduardo Cuéllar Jaramillo | Médico Jefe UMMF | |
| | Eduardo Barra Tapia | Médico Servicio de Ginecología y Obstetricia. Jefe SCGO (S) | |
| | Ernesto Perucca Páez | SDM Atención Cerrada | |
| | Jessica Zamora Rubio | Jefe UCSP | |
| Aprobado por: | Gisella Castiglione Veloso | Directora | |

| | | | |
|---|--|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_ 06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 3 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

INDICE

| | |
|--|---|
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| OBJETIVO: | 4 |
| ALCANCE: | 4 |
| RESPONSABLES: | 5 |
| DESARROLLO: | 5 |
| DETERMINACION DE EDAD GESTACIONAL POR TRIMESTRE | 5 |
| • Primer Trimestre | 5 |
| • Segundo Trimestre | 5 |
| • Tercer trimestre | 7 |
| CÁLCULO DE EDAD GESTACIONAL | 7 |
| REFERENCIAS | 7 |
| ANEXOS | 9 |

| | | | |
|---|--|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_ 06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 4 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

INTRODUCCIÓN

La determinación de la mejor edad gestacional es un antecedente fundamental para el control de la embarazada, ya que mejora los resultados perinatales. Su conocimiento es necesario en el control prenatal para definir el momento de exámenes prenatales, evaluación adecuada de comorbilidades maternas, evaluar el crecimiento fetal y determinar intervenciones tanto en pretérmino como postérmino.

La Fecha de Ultima Regla (FUR) ha sido usada históricamente para el cálculo de la fecha probable de parto a las 40 semanas, considerando ciclos regulares de 28 días.

En la actualidad, la **ecografía del primer trimestre es el método más preciso para determinar la edad gestacional** (1). De igual modo, a medida que se avanza en la gestación la biometría pierde precisión (2). Por lo que diferentes guías internacionales recomiendan no utilizar la fecha aportada por la paciente para definir la edad gestacional, si no guiarse por la estimada en la primera evaluación ecográfica.


Siguiendo lo anterior, se considerará cómo la FUR para el cálculo de EDAD GESTACIONAL, la estimada según la biometría en la primera ecografía disponible. Esta FUR no deberá modificarse con ecografías posteriores.

OBJETIVO:

Uniformar determinación de la edad gestacional en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT)

ALCANCE:

Embarazadas que ingresen a atención en el Servicio de Obstetricia y Ginecología, tanto por la Unidad de Urgencia como por el Consultorio de Alto Riesgo Obstétrico y Perinatal (CAROP).

| | | | |
|--|--|---------|---|
|  Hospital Barros Luco Trudeau | CODIGO:SCGO_ 06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 5 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

RESPONSABLES:

Equipo Médico de la Unidad de Medicina Materno Fetal (UMMF)

DESARROLLO:

DETERMINACION DE EDAD GESTACIONAL POR TRIMESTRE

- **Primer Trimestre**

La Longitud céfalo-nalgas (LCN) es la medida ecográfica más precisa para determinar edad gestacional. Se debe realizar **hasta las 13+6 semanas**, con una dispersión de +/- 5 a 7 días (3). La LCN mayor a 84 mm (equivalentes a 14+0 semanas) pierde precisión en estimación de edad gestacional, por lo que debe utilizarse medidas de segundo trimestre (4-10).

La correcta medición de la LCN debe ser en plano mediosagital, visualizando el tubérculo genital y la columna en su máxima extensión, midiendo de cráneo a caudal y determinando como LCN la mayor longitud en 3 ocasiones. Se considerará la ecografía que cumpla mejor con estos criterios.


La medición del saco gestacional no debe ser utilizada para cálculo de edad gestacional.

En caso de Técnica de Reproducción Asistida, se evaluará según ecografía de acuerdo a lo anteriormente expuesto, excepto en caso de fertilización in vitro, donde se considerará la data del embrión en el momento en que se realiza la transferencia intrauterina (2).

- **Segundo Trimestre**

Se considera segundo trimestre los fetos desde 14+0 hasta 27+6 semanas. La edad gestacional se calcula en base a fórmulas de regresión que incluyen:



| | | | |
|---|--|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 6 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |



- Diámetro Biparietal (DBP) y Circunferencia Craneana (CC): medido en una sección transversa del cráneo a nivel del tálamo y el septum pellucidum, dónde no se visualicen los hemisferios cerebelares. Se prefiere la circunferencia craneana cuando esta disponible, ya que es una medida independiente de la forma de la cabeza, no así el DBP(5-11).



- Longitud del Fémur (LF): medido en el fémur en su máxima longitud, perpendicular al haz ecográfico, excluyendo a la epífisis femoral distal.




- Circunferencia Abdominal (CA): medido en corte transversal, redondo y simétrico en la línea de la piel, visualizando cuerpo vertebral, cámara gástrica, vena umbilical y seno portal (v. figura 4)

Si bien otras medidas como diámetro transverso cerebeloso (6) y huesos largos, apoyan al correcto diagnóstico de la edad gestacional, no han mostrado mejor rendimiento que la biometría, pudiendo ser un complemento a la evaluación de edad gestacional.

El segundo trimestre a su vez debe dividirse en dos periodos:

- **14+0 a 21+6 semanas**: donde la dispersión es de +/- 7 a 10 días, considerándose aún una edad gestacional segura.

| | | | |
|---|--|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 7 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

- **22+0 a 27+6 semanas:** donde la dispersión es de +/- 10 a 14 días, considerándose como edad gestacional subóptima (*ver protocolo MANEJO EDAD GESTACIONAL SUBÓPTIMA*).

- **Tercer trimestre**

El tercer trimestre se considera desde las 28+0 semanas. Si la primera evaluación ecográfica es en este trimestre, la dispersión es de +/- 21 a 30 días, por lo que es de baja precisión. Para la biometría se utilizan los mismos parámetros que en el segundo trimestre.

CÁLCULO DE EDAD GESTACIONAL

En la literatura se describen diversas tablas para el cálculo de la Edad Gestacional. Las principales son las de *Robinson et al.* en las cuales se basan las tablas usadas actualmente (8).


Se considerará siempre la primera ecografía disponible. En caso que no fuera realizada en Servicio Obstetricia y Ginecología del CABL. , se corroborará la biometría según tablas de anexos 1, 2 y 3(9).

Además, diversas páginas ofrecen Calculadoras para determinar la edad gestacional al ingresar la biometría tanto en el primer, segundo y tercer trimestre. Estas Calculadoras tienen por referencias regresiones estadísticas, por ello cuando están disponibles es preferible el uso de estas calculadoras dada su precisión. (<http://medicinafetalbarcelona.org/calc/>) (12).


Se registrará en carnet Prenatal la FUR CAROP calculada, indicándose el médico responsable de su cálculo.

REFERENCIAS

1. Savitz DA, Terry JW Jr, Dole N, Thorp JM Jr, Siega-Riz AM, Herring AH. Comparison of pregnancy dating by last menstrual period, ultrasound scanning, and their combination. *Am J ObstetGynecol* 2002;187:1660–6.
2. Kalish RB, Thaler HT, Chasen ST, Gupta M, Berman SJ, Rosenwaks Z, et al. First-and second-trimester ultrasound assessment of gestational age. *Am J ObstetGynecol* 2004; 191: 975-8.

| | | | |
|---|--|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 8 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

3. Methods for estimating the due date. Committee Opinion No. 700. American College of Obstetricians and Gynecologists. *ObstetGynecol* 2017;129:e150–4.
4. Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, Lindsey JV. Fetal crown– rump length: reevaluation of relation to menstrual age (5–18 weeks) with high-resolution real-time US. *Radiology* 1992;182:501–5.
5. Altman, D. G., and L. S. Chitty. "New charts for ultrasound dating of pregnancy." *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology* 10.3 (1997): 174-191.
6. Methods for estimating the due date. Committee Opinion No. 700. American College of Obstetricians and Gynecologists. *ObstetGynecol* 2017;129:e150–4.
7. Sepúlveda, M. "Biometría de cerebelo fetal: ¿ parámetro útil en edad gestacional dudosa?." *Rev. chil. ultrason* 10.4 (2007): 122-127.
8. Robinson, H. P., and J. E. E. Fleming. "A critical evaluation of sonar "crown-rump length" measurements." *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology* 82.9 (1975): 702-710.
9. Loughna, Pam, et al. "Fetal size and dating: charts recommended for clinical obstetric practice." *Ultrasound* 17.3 (2009): 160-166.
10. Practice Guidelines: use of Doppler ultrasonography in obstetrics, ISUOG Volume 41, Issue 2,; February 2013, : 233-239
11. Practice Guidelines for performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan. ISUOG Volume 37, Issue 1, January 2011,; 116 – 126
12. Calculadora de Edad Gestacional. (<http://medicinafetalbarcelona.org/calc/>)


| | | | |
|---|---|---------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 9 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

ANEXOS

Table 1. Crown rump length dating table.

| CRL (mm) | GA (weeks + days) | | |
|----------|-------------------|-------------|--------------|
| | 50th centile | 5th centile | 95th centile |
| 5 | 6+0 | 5+2 | 6+5 |
| 6 | 6+2 | 5+4 | 7+0 |
| 7 | 6+3 | 5+6 | 7+1 |
| 8 | 6+5 | 6+0 | 7+2 |
| 9 | 6+6 | 6+2 | 7+4 |
| 10 | 7+1 | 6+3 | 7+5 |
| 11 | 7+2 | 6+4 | 8+0 |
| 12 | 7+3 | 6+5 | 8+1 |
| 13 | 7+4 | 7+0 | 8+2 |
| 14 | 7+5 | 7+1 | 8+3 |
| 15 | 7+6 | 7+2 | 8+4 |
| 16 | 8+1 | 7+3 | 8+5 |
| 17 | 8+2 | 7+4 | 8+6 |
| 18 | 8+3 | 7+5 | 9+0 |
| 19 | 8+3 | 7+6 | 9+1 |
| 20 | 8+4 | 8+0 | 9+2 |
| 21 | 8+5 | 8+1 | 9+3 |
| 22 | 8+6 | 8+1 | 9+4 |
| 23 | 9+0 | 8+2 | 9+5 |
| 24 | 9+1 | 8+3 | 9+6 |
| 25 | 9+2 | 8+4 | 9+6 |
| 26 | 9+3 | 8+5 | 10+0 |
| 27 | 9+3 | 8+6 | 10+1 |
| 28 | 9+4 | 8+6 | 10+2 |
| 29 | 9+5 | 9+0 | 10+3 |
| 30 | 9+6 | 9+1 | 10+3 |
| 31 | 9+6 | 9+2 | 10+4 |
| 32 | 10+0 | 9+2 | 10+5 |
| 33 | 10+1 | 9+3 | 10+6 |
| 34 | 10+2 | 9+4 | 10+6 |
| 35 | 10+2 | 9+5 | 11+0 |
| 36 | 10+3 | 9+5 | 11+1 |
| 37 | 10+4 | 9+6 | 11+1 |
| 38 | 10+4 | 10+0 | 11+2 |
| 39 | 10+5 | 10+0 | 11+3 |
| 40 | 10+6 | 10+1 | 11+3 |
| 41 | 10+6 | 10+2 | 11+4 |
| 42 | 11+0 | 10+2 | 11+5 |
| 43 | 11+0 | 10+3 | 11+5 |
| 44 | 11+1 | 10+3 | 11+6 |
| 45 | 11+2 | 10+4 | 11+6 |
| 46 | 11+2 | 10+5 | 12+0 |
| 47 | 11+3 | 10+5 | 12+1 |
| 48 | 11+4 | 10+6 | 12+1 |
| 49 | 11+4 | 10+6 | 12+2 |
| 50 | 11+5 | 11+0 | 12+2 |
| 51 | 11+5 | 11+1 | 12+3 |
| 52 | 11+6 | 11+1 | 12+4 |
| 53 | 11+6 | 11+2 | 12+4 |
| 54 | 12+0 | 11+2 | 12+5 |
| 55 | 12+1 | 11+3 | 12+5 |
| 56 | 12+1 | 11+3 | 12+6 |
| 57 | 12+2 | 11+4 | 12+6 |
| 58 | 12+2 | 11+4 | 13+0 |
| 59 | 12+3 | 11+5 | 13+0 |
| 60 | 12+3 | 11+6 | 13+1 |
| 61 | 12+4 | 11+6 | 13+1 |
| 62 | 12+4 | 12+0 | 13+2 |
| 63 | 12+5 | 12+0 | 13+3 |
| 64 | 12+5 | 12+1 | 13+3 |
| 65 | 12+6 | 12+1 | 13+4 |
| 66 | 12+6 | 12+2 | 13+4 |
| 67 | 13+0 | 12+2 | 13+5 |
| 68 | 13+0 | 12+3 | 13+5 |
| 69 | 13+1 | 12+3 | 13+6 |
| 70 | 13+1 | 12+4 | 13+6 |
| 71 | 13+2 | 12+4 | 14+0 |
| 72 | 13+2 | 12+5 | 14+0 |
| 73 | 13+3 | 12+5 | 14+0 |
| 74 | 13+3 | 12+6 | 14+1 |
| 75 | 13+4 | 12+6 | 14+1 |
| 76 | 13+4 | 13+0 | 14+2 |
| 77 | 13+5 | 13+0 | 14+2 |
| 78 | 13+5 | 13+0 | 14+3 |
| 79 | 13+6 | 13+1 | 14+3 |
| 80 | 13+6 | 13+1 | 14+4 |

ANEXO 1. De Loughna (2009)

| | | | |
|---|--|----------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 10 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

**Anexo 2. De Loughna
(2009)**

| Head circumference (mm) | GA (weeks + days) | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 50th centile | 5th centile | 95th centile |
| 80 | 12+4 | 11+3 | 13+5 |
| 85 | 12+6 | 11+6 | 14+1 |
| 90 | 13+2 | 12+2 | 14+4 |
| 95 | 13+5 | 12+4 | 15+0 |
| 100 | 14+1 | 13+0 | 15+3 |
| 105 | 14+4 | 13+3 | 15+5 |
| 110 | 15+0 | 13+6 | 16+1 |
| 115 | 15+3 | 14+2 | 16+4 |
| 120 | 15+6 | 14+5 | 17+0 |
| 125 | 16+2 | 15+1 | 17+3 |
| 130 | 16+4 | 15+4 | 17+6 |
| 135 | 17+0 | 15+6 | 18+2 |
| 140 | 17+3 | 16+2 | 18+5 |
| 145 | 17+6 | 16+5 | 19+1 |
| 150 | 18+2 | 17+1 | 19+3 |
| 155 | 18+5 | 17+4 | 19+6 |
| 160 | 19+1 | 17+6 | 20+2 |
| 165 | 19+3 | 18+2 | 20+5 |
| 170 | 19+6 | 18+5 | 21+1 |
| 175 | 20+2 | 19+1 | 21+4 |
| 180 | 20+5 | 19+3 | 22+0 |
| 185 | 21+1 | 19+6 | 22+3 |
| 190 | 21+4 | 20+2 | 22+6 |
| 195 | 22+0 | 20+4 | 23+2 |
| 200 | 22+2 | 21+0 | 23+5 |
| 205 | 22+5 | 21+3 | 24+2 |
| 210 | 23+1 | 21+5 | 24+5 |
| 215 | 23+4 | 22+1 | 25+1 |
| 220 | 24+0 | 22+4 | 25+5 |
| 225 | 24+3 | 22+6 | 26+1 |
| 230 | 24+6 | 23+2 | 26+5 |
| 235 | 25+3 | 23+5 | 27+1 |
| 240 | 25+6 | 24+1 | 27+5 |
| 245 | 26+2 | 24+3 | 28+2 |
| 250 | 26+5 | 24+6 | 28+6 |
| 255 | 27+2 | 25+2 | 29+3 |
| 260 | 27+5 | 25+5 | 30+0 |
| 265 | 28+2 | 26+1 | 30+4 |
| 270 | 28+6 | 26+4 | 31+2 |
| 275 | 29+3 | 27+0 | 32+0 |
| 280 | 30+0 | 27+3 | 32+4 |
| 285 | 30+4 | 27+6 | 33+3 |
| 290 | 31+1 | 28+3 | 34+1 |
| 295 | 31+5 | 28+6 | 35+0 |
| 300 | 32+3 | 29+3 | 35+6 |
| 305 | 33+1 | 30+0 | 36+5 |
| 310 | 33+6 | 30+3 | 37+4 |
| 315 | 34+4 | 31+0 | 38+4 |
| 320 | 35+3 | 31+5 | 39+4 |

| | | | |
|---|---|----------|---|
|  <p>Hospital Barros Luco Trudeau</p> | CODIGO:SCGO_ 06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 11 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

| Femur length (mm) | GA (weeks + days) | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 50th centile | 5th centile | 95th centile |
| 10 | 13+0 | 12+1 | 13+6 |
| 11 | 13+2 | 12+3 | 14+1 |
| 12 | 13+4 | 12+5 | 14+4 |
| 13 | 13+6 | 13+0 | 14+6 |
| 14 | 14+1 | 13+1 | 15+1 |
| 15 | 14+3 | 13+3 | 15+3 |
| 16 | 14+5 | 13+5 | 15+6 |
| 17 | 15+0 | 14+0 | 16+1 |
| 18 | 15+2 | 14+2 | 16+3 |
| 19 | 15+5 | 14+4 | 16+6 |
| 20 | 16+0 | 14+6 | 17+1 |
| 21 | 16+2 | 15+1 | 17+3 |
| 22 | 16+4 | 15+3 | 17+6 |
| 23 | 16+6 | 15+5 | 18+1 |
| 24 | 17+2 | 16+0 | 18+4 |
| 25 | 17+4 | 16+2 | 18+6 |
| 26 | 17+6 | 16+4 | 19+2 |
| 27 | 18+2 | 16+6 | 19+5 |
| 28 | 18+4 | 17+1 | 20+0 |
| 29 | 18+6 | 17+4 | 20+3 |
| 30 | 19+2 | 17+6 | 20+5 |
| 31 | 19+4 | 18+1 | 21+1 |
| 32 | 20+0 | 18+3 | 21+4 |
| 33 | 20+2 | 18+5 | 22+0 |
| 34 | 20+5 | 19+1 | 22+2 |
| 35 | 21+0 | 19+3 | 22+5 |
| 36 | 21+3 | 19+5 | 23+1 |
| 37 | 21+5 | 20+1 | 32+4 |
| 38 | 22+1 | 20+3 | 24+0 |
| 39 | 22+4 | 20+5 | 24+3 |
| 40 | 22+6 | 21+1 | 24+6 |
| 41 | 23+2 | 21+3 | 25+2 |
| 42 | 23+5 | 21+6 | 25+5 |
| 43 | 24+1 | 22+1 | 26+1 |
| 44 | 24+3 | 22+4 | 26+4 |
| 45 | 24+6 | 22+6 | 27+1 |
| 46 | 25+2 | 23+2 | 27+4 |
| 47 | 25+5 | 23+4 | 28+0 |
| 48 | 26+1 | 24+0 | 28+3 |
| 49 | 26+4 | 24+3 | 29+0 |
| 50 | 27+0 | 24+5 | 29+3 |
| 51 | 27+3 | 25+1 | 30+0 |
| 52 | 27+6 | 25+4 | 30+3 |
| 53 | 28+2 | 26+0 | 31+0 |
| 54 | 28+5 | 26+2 | 31+3 |
| 55 | 29+2 | 26+5 | 32+0 |
| 56 | 29+5 | 27+1 | 32+3 |
| 57 | 30+1 | 27+4 | 33+0 |
| 58 | 30+4 | 28+0 | 33+4 |
| 59 | 31+1 | 28+3 | 34+1 |
| 60 | 31+4 | 28+6 | 34+4 |
| 61 | 32+1 | 29+2 | 35+1 |
| 62 | 32+4 | 29+5 | 35+5 |
| 63 | 33+1 | 30+1 | 36+2 |
| 64 | 33+4 | 30+4 | 36+6 |
| 65 | 34+1 | 31+0 | 37+3 |
| 66 | 34+4 | 31+3 | 38+0 |
| 67 | 35+1 | 32+0 | 38+5 |

**Anexo 3. De Loughna
(2009)**

| | | | |
|--|---|----------|---|
|  Hospital Barros Luco Trudeau | CODIGO:SCGO_ 06 | | Vigencia: 5 años Fecha de Aprobación: Septiembre 2017 Fecha término de Vigencia Septiembre 2022 |
| | PROTOCOLO DE DETERMINACION EDAD GESTACIONAL | | |
| | Versión : 1 | 12 de 12 | Servicio Clínico Ginecología Obstetricia SCGO |

Agregar aquí cualquier otro ítem

2.- DÉJESE ESTABLECIDO, que cualquier modificación al documento, deberá efectuarse mediante la respectiva Resolución

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

**DRA GISELLA CASTIGLIONE VELOSO
DIRECTOR
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU**

Distribución:

- Dirección
- Subdirección Médica de Atención Cerrada
- Servicio Clínico de Ginecología y Obstetricia
- Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente
- Unidad de Auditoría
- Oficina de Partes